

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 10240041000116441604 Дата «28» ноября 2024 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 11 февраля 2025 № 7-пв

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия Бондаревой Александрой Владимировной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 10240041000116441604 от «28» ноября 2024
года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127 «Северная сказка»,
ОГРН: 1131001000899, ИНН: 1001267094, юридический адрес: 185007, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, Зеленая ул, д. 2А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127 «Северная сказка», ОГРН: 1131001000899, ИНН: 1001267094, юридический адрес: 185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Зеленая ул, д. 2А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Уровень искусственного освещения ниже гигиенических нормативов в игровых группах: «Ягодки», «Искорки», «Звездочки», «Умка», «Кристаллики», «Огоньки», «Лучики», «Жемчужинки», «Капельки», «Колокольчики», «Снеговики», «Фонарики» (нарушение пп.2.8.1. п. 2.8 СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21)	02.02.2026	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях игровых групп: «Ягодки», «Искорки», «Звездочки», «Умка», «Кристаллики», «Огоньки», «Лучики», «Жемчужинки», «Капельки», «Колокольчики», «Снеговики», «Фонарики» не менее 400лк посредством замены ламп искусственного освещения на более мощные, либо увеличения количества световых точек или иные мероприятия, направленные на увеличение уровня	Рекомендуем представить протоколы лабораторных исследований уровней искусственной освещенности или иные документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений

			искусственной освещенности.	
2	Параметры микроклимата (температура воздуха) ниже гигиенических нормативов в помещениях игровых :«Ягодки» «Искорки» «Умка» «Кристаллики» «Огоньки» «Лучики» «Жемчужинки», «Капельки» «Колокольчики» «Снеговики» «Фонарики» (нарушение пп. 2.7.1 п. 2.7 СП 2.4.3648-20, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21)	02.02.2026	Обеспечить параметры микроклимата (допустимую температуру воздуха для детей до 3х лет 22-24С, для детей от 3х до 7 лет 21-24С) в помещениях игровых: «Ягодки» «Искорки» «Умка» «Кристаллики» «Огоньки» «Лучики» «Жемчужинки», «Капельки» «Колокольчики» «Снеговики» «Фонарики» посредством увеличения мощности отопительных приборов, промывки системы отопления, иные мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих параметров микроклимата.	Рекомендуем представить протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата (температура воздуха) или иные документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений
3.	Режим дня для воспитанников не соответствует гигиеническим нормативам (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21)	02.02.2026	Обеспечить продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов в день посредством изменения режима прогулок воспитанников или иные мероприятия, обеспечивающие продолжительность прогулок в соответствии с гигиеническими нормативами	Рекомендуем представить экспертное заключение режима дня воспитанников или иные документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений
4	Образовательная деятельность воспитанников не соответствует гигиеническим нормативам (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21)	02.02.2026	Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет не более 20 мин, от 3 до 4 лет не более 30 мин, от 4 до 5 лет не более 40 мин, от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет 90 мин посредством изменения режима образовательной деятельности	Рекомендуем представить экспертное заключение режима непосредственно образовательной деятельности воспитанников или иные документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений

			воспитанников или иные мероприятия, обеспечивающие продолжительность учебных занятий в соответствии с гигиеническими нормативами	
5	Санитарно-техническое оборудование сан. узлов в здании детского сада не соответствует требованиям санитарных норм (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	02.02.2026	Обеспечить оборудование сан. узлов в здании детского сада: в сан.узлах групп для детей до 3х лет обеспечить наличие умывальников из расчета 1 кран на 5 детей, в сан.узлах групп с 3 до 7 лет из расчета 1 унитаз на 5 детей умывальников из расчета 1 кран на 5 детей посредством установки дополнительного санитарно-технического оборудования.	Рекомендуем представить видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
6	Производственный контроль в учреждении в соответствии с порядком и периодичностью включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания не проводится (нарушение п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 1.8 СП 2.4.3648-20)	02.02.2026	Обеспечить производственный контроль в соответствии с порядком и периодичностью, посредством проведения организационных мероприятий, лабораторных исследований и испытаний	Рекомендуем представить копию программы производственного контроля, утвержденную руководителем учреждения; копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2025 учебный год
7	В помещении мясорыбного цеха отсутствует 1 стол для обработки сырой продукции, раковина для мытья рук персонала; - в помещении овощного цеха отсутствует 1 ванна для обработки овощей, раковина для мытья рук персонала (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21).	02.02.2026	Обеспечить оборудование помещений пищеблока МДОУ посредством установки в помещении мясорыбного цеха 1 стола для обработки сырой продукции, 1 раковины для мытья рук персонала; в помещении овощного цеха 1 раковины для мытья рук персонала или иным способом, позволяющим обеспечить соблюдение	Рекомендуем представить видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ

			требований гигиенических нормативов	
8	Обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) не проводится (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	02.02.2026	Обеспечить обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью не реже 1 раза в 10 лет или иным способом, позволяющим обеспечить контроль за эффективной работой системы вентиляции	Рекомендуем представить копии документов, подтверждающих обследование технического состояния вентиляции здания с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
9	Не выполнены требования к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления примерного меню (нарушение пп. 8.1.3 п. 8.1., пп. 8.1.4. п. 8.1, пп. 8.1.7. п. 8.1, пп. 8.1.2. п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	02.02.2026	Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления примерного меню, соответствующего санитарным правилам: питание детей осуществлять в соответствии с примерным меню, соблюдать требования по массе порций блюд, основное меню утвердить руководителем организации, в ежедневном меню указывать наименование приема пищи, наименование блюда, массы порции, калорийности порции	Рекомендуем представить экспертное заключение основного (организованного) двухнедельного меню воспитанников, ежедневного фактического меню воспитанников
10	Не выполнены требования к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления примерного меню (нарушение пп. 8.1.3 п. 8.1., пп. 8.1.4. п. 8.1, пп. 8.1.7. п. 8.1, пп. 8.1.2. п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	02.02.2026	Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления примерного меню, соответствующего санитарным правилам: питание детей осуществлять в соответствии с примерным меню, соблюдать требования по массе порций блюд, основное меню утвердить руководителем	Рекомендуем представить экспертное заключение основного (организованного) двухнедельного меню воспитанников, ежедневного фактического меню воспитанников

			организации, в ежедневном меню указывать наименование приема пищи, наименование блюда, массы порции, калорийности порции	
11	Детская мебель в помещениях подготовительных групп № 12, № 13 (параметры) не соответствуют ростовозрастным особенностям воспитанников, параметры детской мебели в подготовительной группе № 12 (длина кроватей), минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели для лежаания в помещениях спален подготовительных групп №№ 12, 13, высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетных подготовительных групп №№ 12, 13 не соответствуют требованиям (нарушение п. 1.12., пп. 2.4.3. п. 2.4. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2., таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	02.02.2026	Обеспечить выполнение требований к детской мебели в помещениях подготовительных групп № 12, № 13 (параметры) в соответствии ростовозрастными особенностями воспитанников, к параметрам детской мебели для лежаания в подготовительной группе № 12 (длина кроватей для детей от 3х до 7 лет – 1400мм, ширина – 600 мм), минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели для лежаания в помещениях спален подготовительных групп №№ 12, 13 (минимальные разрывы от наружных стен – 60см, от отопительных приборов – 20 см. ширина прохода между кроватями – 50см, между изголовьями двух кроватей – 30 см), высоте установки умывальных раковин (от пола до борта) в туалетных подготовительных групп №№ 12, 13 (высота установки умывальных раковин от пола до борта для детей в возрасте от 4х до 7 лет – 0.5м) посредством увеличения количества детской мебели или подбора параметров детской мебели ростовозрастным особенностям воспитанников, расставить мебель для лежаания минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели для	Рекомендуем представить экспертное заключение измерений параметров детской мебели ростовозрастными особенностями воспитанников, параметрам детской мебели для лежаания, минимальных разрывов, расстояний при расстановке мебели для лежаания, высоте установки умывальных раковин

		лежания установке раковин на высоту от пола до борта в соответствии с гигиеническими нормативами	
--	--	--	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127 «Северная сказка», ОГРН: 1131001000899, ИНН: 1001267094, юридический адрес: 185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Зеленая ул, д. 2А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 03.02.2026 г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс: (8142)797400, эл. почта sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора
по Республике Карелия

Бондарева А.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » февраля 2025 г.

Заведующий ДОУ № 127
должность

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина 2